

Protecția caroseriei

RO



Protecția caroseriei

5 - 10

Terotex-Super 3000 – culoare deschisă	5
Terotex-Super 3000 – negru	5
Anti-Impact Spray – culoare deschisă	5
Terotex-Record 2000 – negru	6
Terotex-Record 2000 – culoare deschisă	6
Anti-Impact Spray – negru	6
Terotex- Airless	7
Multi-Wax Spray	7
Terotex Wax	7
Ceară acoperire podea exterioară	7
Terotex-HV 200 Extra	8
Terotex-HV 400 Extra	8
Terotex-HV 350 Extra	8
Spray pentru cavități	9
Ceară protectoare	9
Zinc Spray	9
Super Rost Killer	9

Echipamente

10 - 12

Pistol cu rezervor sub presiune	10
Dispozitiv pulverizator 14:1(SATA)	10
Pistol pulverizator - texturare	10
Pistol Teroson	11
Sonda Venturi	11
UBC Spray pistol	11
Echipament auxiliar HKU 3:1	11
Pistol pulverizator vară/iarnă	12
Sondă cârlig	12
Sondă flexibilă din nylon	12
Sondă semi-rigidă din nylon	12

Curățarea și îngrijirea mâinilor

13 - 14

Cremă protectoare	13
Teroclean Forte	13
Teroclean Forte – set	13
Teroquick – curățitor de mâini	13
Teroquick – curățitor de mâini	13
Dozator Teroquick	13
7850 Curățitor de mâini	14
7855 Curățitor de mâini – vopsitori și mecanici	14

Sumar în ordinea numerelor de catalog


106.05 C	Teroclean Forte	4,5 Litri	13
106.84 N	Pistol Teroson	bucată	11
107.15 X	Teroclean Forte – set	Set	13
114.59 F	Terotex Wax	1 Litru	7
119.48 M	Multi-Wax Spray	500 ml	7
120.96 Y	Terotex Wax	60 Litri	7
122.48 N	Terotex-Record 2000 – negru	1 Litru	6
122.73 Q	Ceară protectoare	300 ml	9
141.78 L	Terotex-HV 350 Extra	1 Litru	8
143.99 B	Pistol pulverizator vară/iarnă	bucată	12
14608	Super Rost Killer	200 ml	9
146.61 L	Terotex – Airless	60 kg	7
151.88 J	Sonda Venturi	piece	11
153.72 J	Cremă protectoare	500 ml	13
155.64 S	Anti-Impact Spray – culoare deschisă	500 ml	5
155.71 A	Spray pentru cavități	500 ml	9
156.79 S	Anti-Impact Spray – negru	500 ml	6
157.03 T	Sondă cârlig	bucată	12
157.07 Y	Sondă flexibilă din nylon	bucată	12
157.14 F	Dozator Teroquick	bucată	13
157.20 M	Echipament auxiliar HKU 3:1	bucată	11
157.90 N	Sondă semi-rigidă din nylon	bucată	12
160.01 S	Terotex-HV 350 Extra	60 Litri	8
160.02 T	Terotex-HV 350 Extra	10 Litri	8
160.18 L	Ceară acoperire podea exterioară	500 ml	7
165.53 S	Terotex-Record – culoare deschisă	1 Litru	6
167.40 W	Teroquick – curățitor mâini	12,5 Litri	13
167.80 P	Zinc Spray	300 ml	9
16783	Super Rost Killer	500 ml	9
169.65 Q	Terotex-HV 400 Extra	1 Litru	8
169.76 C	Terotex-HV 400 Extra	10 Litri	8
169.85 M	Terotex-HV 400 Extra	60 Litri	8
173.96 J	Terotex-HV 200 Extra	60 Litri	8
176.48 H	Terotex-HV 200 Extra	1 Litru	8
179.40 A	Terotex-HV 200 Extra	10 Litri	8
182.77 R	Terotex-Super 3000 – culoare deschisă	1 Litru	5
182.78 S	Terotex-Super 3000 – negru	1 Litru	5
191.93 M	Teroquick – curățitor mâini	350 ml	13
30638	7850 curățitor mâini	400 ml	14
30646	7850 curățitor mâini	3 Litri	14
31031	7855 curățitor mâini vopsitori și mecanici	400 ml	14
43487	Pistol cu rezervor sub presiune	bucată	10
85331	UBC Spray pistol	bucată	11
85332	Pistol pulverizator - texturare	bucată	10
ZEPK 8300	Dispozitiv pulverizator 14:1(SATA)	bucată	10

Protecție anti-impact

- Terotex-Super 3000—culoare deschisă
- Terotex-Super 3000 – negru
- Spray Anti-Impact, culoare deschisă sau negru

Prevenirea coroziunii în cavitățile caroseriei

- Terotex-HV 200 Extra
- Terotex-HV 350
- Terotex-HV 400
- Spray pentru cavități



Prevenirea coroziunii și întreținere

- Terotex-Wax (antracit)
- Spray Multi-wax (transparent)
- Spray – ceară – acoperirea podelei exterioare
- Ceară protectoare

Acoperirea podelei exterioare/ insonorizare/ prevenirea ciupiturilor de impact

- Terotex-Record 2000 negru
- Terotex-Record 2000 culoare deschisă
- Terotex – Airless
- Spray acoperire podea exterioară negru



Terotex-Super 3000, culoare deschisă

Compus anti-impact

Material protector vâscos, conținând solvenți, cu proprietăți de acoperire optime, pentru prevenirea coroziunii și a loviturilor de criblură pe părțile vizibile ale caroseriei, care vor fi vopsite rapid.

- Pentru refacerea și completarea protecției anti-impact originale (din fabrică) de pe scutul posterior, spoiler, părțile frontale, praguri.
- Colorarea este posibilă prin amestecare cu vopseaua originală (max. 30% vopsea).

Bază: Rășină artificială
Culoare: Bej deschis
Curățare: Curățitor R



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	182.77 R

Terotex-Super 3000, negru

Compus anti-impact

Material protector vâscos, conținând solvenți, cu proprietăți de acoperire optime, pentru prevenirea coroziunii și a loviturilor de criblură pe părțile vizibile ale caroseriei, care vor fi vopsite rapid.

- Pentru refacerea și completarea protecției anti-impact originale (din fabrică) de pe scutul posterior, spoiler, părțile frontale, praguri.
- Pentru acoperiri de protecție după reparații.

Bază: Rășină sintetică
Culoare: Negru
Curățare: Curățitor R



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr.de catalog
Cutie	1 litru	12	182.78 S

Anti-Impact Spray, culoare deschisă

Material protector cu pulverizare fină, pe bază de rășini sintetice, pentru lucrări de finisare a acoperirilor scutului frontal, posterior și pragurilor.

- Pentru aplicare locală și lucrări de finisare după reparațiile urmare unui accident.
- Drept completare la compusul anti-impact de protecție pe bază de PVC.

Bază: Material plastic
Culoare: Deschisă
Curățare: Curățitor D, diluant R
Atenție la vopseaua proaspătă!



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	500 ml	12	155.64 S



Terotex-Record 2000, negru

Material de acoperire a podelei exterioare, fără bitum, pentru protecția permanent elastică împotriva coroziunii.

- Pentru completarea acoperirii de protecție originale (din fabrică) a podelei exterioare.
- Pentru acoperirea părților reparate, cum sunt aripile și contra-arpile, și pentru insonorizare.

Bază: Cauciuc și rășini
Culoare: Negru
Curățare: Curățător + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	122.48 N



Terotex-Record 2000, culoare deschisă

Material de acoperire a podelelor exterioare, pentru protecția permanent elastică împotriva coroziunii, cu o stabilitate ridicată la îmbătrânire. Poate fi vopsit.

- Pentru completarea acoperirii de protecție originale (din fabrică) a podelei exterioare.
- Pentru acoperirea părților reparate și pentru insonorizare.

Bază: Rășină sintetică
Culoare: Gri deschis
Curățare: Curățător + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	165.53 S

Anti-Impact Spray, negru

Material de protecție cu pulverizare fină pe bază de rășini sintetice, pentru lucrări de finisare a acoperirilor de protecție a scuturilor frontale, posterioare și a pragurilor.

- Finisare originală neagră anti-impact.
- Pentru aplicarea locală și lucrări de finisare după reparații urmare unui accident.
- Drept completare pentru compoziții de acoperire anti-impact pe bază de PVC.

Bază: Materiale plastice
Culoare: Negru
Curățare: Curățător D, diluant R
Atenție la vopseaua proaspătă!



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	500 ml	12	156.79 S



Terotex – Airless

Acoperire protectoare a podelei exterioare

Material protector bituminos, cu conținut ridicat de cauciuc, pentru o acoperire permanent elastică, cu aderență garantată, destinat acoperirilor pe suprafețe mari.

Dispozitiv aplicator:

Dispozitivul pulverizator 14:1 SATA

Bază: Bitum / cauciuc
Culoare: Negru
Curățare: Curățitor + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Butoi	60 kg	1	146.61 L

Terotex Wax

Ceară protectoare pentru podeaua exterioară

Agent anti-coroziune pentru podeaua exterioară a vehiculelor

Material ce asigură o acoperire fără probleme, compus anti-coroziune pentru podeaua exterioară.

- Drept completare la stratul protector original (din fabrică) pe bază de PVC, ceară de PVC, cauciuc/ bitum sau cauciuc/rășină.
- Pentru finisare și tratament ulterior.
- Pentru acoperirea vopselei exfoliate din alveola roții, după reparațiile urmare unui accident

Dispozitiv aplicator:

Dispozitivul pulverizator 14:1 SATA

Bază: Ceară cu polimer
Culoare: Antracit
Curățare: Curățitor + diluant FL, aplicator cu jet de abur



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	114.59 F
Butoi	60 litri	1	120.96 Y

Multi-Wax Spray

Ceara transparentă de conservare este un agent protector anti-coroziune de înaltă calitate, pentru întreținere și reparații. Cu ajutorul capului aplicator de ultimă generație, cu jet aplatizat, podeaua exterioară a vehiculelor poate fi acoperită cu un jet lat, iar cu ajutorul tubului adițional din dotare, chiar și spațiile greu accesibile pot fi protejate.

- Pulverizare exactă a muchiiilor oferită de jetul aplatizat.
- Destinat întreținerii și reparațiilor.
- Pentru protecția agregatelor.
- Protejează permanent spațiile greu accesibile ale caroseriei.

Spray-ul Multi-Wax Ceară este un produs special destinat protejării îndelungate a vehiculelor nefolosite. De asemeni, sculele de grădinarit cum sunt tăietoarele rotative de iarbă, coasele sau sapele, pot fi întreținute și protejate.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	500 ml	24	119.48 M

Ceară acoperire podea exterioară

Agent protector fără bitum, strat anti-coroziune pentru podeaua exterioară acoperită cu ceară.

- Pentru tratamentul ulterior al zonelor greu accesibile, cum sunt muchiile, colțurile și marginile, acolo unde rugina tinde să se acumuleze.
- Drept completare pentru stratul protector pe bază de PVC, cauciuc/rășină, cauciuc/bitum, sau acoperiri cu ceară ale podelelor exterioare.

Bază: Ceară
Culoare: Antracit
Curățare: Curățitor + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	500 ml	12	160.18 L



Terotex-HV 200 Extra

Produsul este o soluție fină, ușor tixotropică, cu proprietăți de pulverizare bune. Pulverizarea se face cu o duză-cârlig, sau o sondă lungă, în interiorul tuturor cavităților caroseriei care urmează să fie protejate.

Într-un atelier de reparații, Terotex-HV 200 Extra este destinat în principal pulverizării în cavitățile caroseriei.

Pentru Terotex-HV 200 Extra și HV 400:

- La vehiculele noi: drept completare la compusul de conservare pentru cavități aplicat în fabrică.
- Pentru tratamentul ulterior al protecției cavităților după 2 sau 3 ani.
- Drept completare pentru prevenirea coroziunii după reparațiile urmare unui accident.
- conținut ridicat de inhibitori de rugină
- Este extrem de penetrant, ceea ce permite o durată scurtă de pulverizare, asigurând o acoperire eficientă și economică.
- rezistență ridicată la temperatură – miros caracteristic
- produs ecologic datorită conținutului mic de solvenți

Aerisiți bine cavitățile după aplicare!

Bază: Ceară, aditivi anti-rugină

Culoare: Maro

Curățare: Curățător + diluant FL



Terotex-HV 400

Produs pentru prevenirea coroziunii, cu conținut mic de solvenți și proporție mare de material solid, care poate fi aplicat cu ușurință chiar și la temperaturi joase (+10°C și peste). În atelierul de reparații, Terotex-HV 400 servește în principal la pulverizarea în interiorul cavităților.

Bază: Ceară, aditivi anti-rugină

Culoare: Maro

Curățare: Curățător + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	169.65 Q
Canistră	10 litri	1	169.76 C
Butoi	60 litri	1	169.85 M

Terotex-HV 350

Zone de aplicare: aceleași ca pentru Terotex-HV 400

- Conține o proporție mare de aditivi anti-rugină
- Permite o aplicare lentă – penetrare > 35 mm
- Miros slab caracteristic

Aerisiți bine cavitățile după aplicare!

Bază: Ceară, polimeri, aditivi anti-rugină

Culoare: Bej deschis

Curățare: Curățător + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	176.48 H
Canistră	10 litri	1	179.40 A
Butoi	60 litri	1	173.96 J

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	1 litru	12	141.78 L
Canistră	10 litri	1	160.02 T
Butoi	60 litri	1	160.01 S



Spray pentru cavități

Spray ușor tixotrop, fin, având bune calități de pulverizare. Utilizând tubul pulverizator, se aplică în cavitățile vizibile, iar după atașarea capului aplicator se pulverizează pe suprafețe.

Spray-ul pentru cavități se folosește cu succes în aplicațiile locale și lucrările de finisare pe zone mici după reparațiile urmare unui accident.

Bază: Ceară, aditivi anti-rugină
 Culoare: Maro deschis
 Curățare: Curățător + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	500 ml	12	155.71 A



Ceară protectoare

Agent pulverizabil anticoroziv, pentru conservarea marginilor, suprafețelor și muchiilor porțierelor, capacului nișei levierului transmisiei, pragurilor, compartimentului motorului.

Bază: Ceară
 Culoare: Transparent
 Curățare: Curățător + diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	300 ml	12	122.73 Q

Zinc Spray

Grund anticoroziv pulverizabil pentru reparațiile caroseriei, pentru zincarea cordoanelor de sudură și a tăieturilor în piese galvanizate, în special dacă nu vor fi vopsite ulterior.

- electro-conductiv, umed sau uscat
- uscare 8-12 ore înainte de vopsire
- pentru sudură în puncte sau sudură inductivă

Bază: Zinc cu agenți de suspensie epoxidici
 Culoare: Gri
 Curățare: Acetonă



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	300 ml	12	167.80 P

Super Rost Killer

Distruge rugină prin transformarea acesteia în compuși stabili ai fierului. Blochează accesul aerului și al umidității pentru a preveni formarea ulterioară a ruginii.

- Convertor de rugină fără plumb, pe bază de apă
- Transformă rugină într-un compus stabil al fierului ce permite vopsirea
- Previne formarea ulterioară a ruginii.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	200 ml	12	14608
Flacon	500 ml	6	16783



Pistol cu rezervor sub presiune

Acest pistol este echipat cu un ventil de control al presiunii. Cantitatea aerului pentru pulverizare este reglată de un dispozitiv încorporat.

Nu veți mai vedea peste tot cutii desfăcute. Materialul nefolosit rămâne în cutie => un loc de muncă mai curat.

Pur și simplu ștergeți cu diluant pistolul după utilizare și asta-i tot! Curățarea în întregime este necesară doar în cazul schimbării tipului produsului, de exemplu de la un compus pe bază de ceară la unul pe bază de plastic!

Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie de 1 litru	bucată	1	43487

Pistol pulverizator

Pistol pulverizator - texturare destinat în special pentru aplicarea Terotex Super 3000 în amestec cu vopseaua originală.



Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
B 460H	bucată	1	85332



Dispozitiv pulverizator 14:1 (SATA)

Agregatul poate aplica practic fără gazare un strat uniform optim, atât pe zonele largi, cât și la muchii și colțuri, pe întăriturile și punțile longitudinale ale podelei exterioare a vehiculului. Dispozitivul de pulverizare și amestecare lucrează cu un jet uniform măsurabil în doze exacte. Sistemul nu are un opritor de material. Reglarea presiunii produsului și a aerului de pulverizare permite pe de o parte un dozaj fin pentru un material cauciucat cum este Terotex – Airless și pe de altă parte o pulverizare fără gazare a unui produs cu ceară, cum este Terotex–Wax.



Pentru procesare profesională a materialelor destinate podelei exterioare din butoi de 60 litri.

Număr comandă 120.96 Y Terotex-Wax antracit

Număr comandă 146.61 L Terotex – Airless negru

Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
mixer pulverizare HKU 14:1	bucată	1	ZEPK 8300



Pistol pulverizator Teroson

Pistolul pulverizator Teroson este destinat aplicării din cutiile de 1 litru și a fost testat cu următoarele produse:

Terotex Record 2000

Terotex Wax

Terotex Record 2000, culoare deschisă

Terotex Ultra

Terotex Super 3000

Ceară protectoare standard pentru podele exterioare

Terotex – compus anti-impact

Chiar la aplicarea produselor relativ vâscoase, se obține o suprafață perfectă.

Corpul principal: metal (mâner din plastic)

Presiune de lucru: 3 – 5 bar

Curățare: după terminarea lucrului cu pistolul, pulverizați un produs de curățare corespunzător. Desfundați toate orificiile de aer ale pistolului.

Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie de 1 litru	bucată	1	106.84 N



Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
UBC Spray pistol	bucată	1	85331



Sonda Venturi


pentru aplicarea de ceară de protecție pe podeaua exterioară

Sonda Venturi (7 mm) servește la pulverizarea produselor de acoperire a podelei exterioare.

Pozițiile dificile și colțurile ca cele din zona contra-ariilor pot fi astfel ușor accesibile.

Sonda Venturi transformă Pistolul pulverizator vară/iarnă într-un dispozitiv aplicator ideal pentru acoperirile cu ceară.

Presiunea optimă de aplicare: 3 bar



Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Ceară protecție podea exterioară	bucată	1	151.88 J

Echipament auxiliar HKU 3:1

Echipament de aplicare direct din butoi a produselor de protecție a cavităților și a podelei exterioare.

Echipamentul constă din:

- pompă cu raport de transmisie de 3:1
- tuburi duble de 10 m lungime
- pistol SATA LM/K/K/S 1,6 mm și cuplare rapidă a produsului

Setul sondei triple constă din: sondă din nylon de 6 mm cu duză radială disc la 360°, lungă de 1500 mm; sondă din nylon de 6 mm semi-rigidă, lungă de 1300 mm, duză pulverizează de jur împrejur și înainte; sondă flexibilă cu cârlig și duză Venturi de 4 mm.

Pentru aplicarea de ceară pentru podele exterioare recomandăm sonda Venturi cu cârlig de 7 mm.

Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
HV 200 Extra, HV 350, HV 400, ceară protecție	bucată	1	157.20 M



Pistol pulverizator vară/iarnă

Container din aluminiu de 1 litru.
Presiune de operare: 6 bar, maximă 10 bar.

Pistolul pulverizator este echipat cu buton de reglaj pentru operare vara sau iarna. Sonda aplicatoare sau o duză sunt conectate la cuplajul rapid al produsului.

Sondele HV sunt componente ale agregatului de aplicare:

- Sonda din nylon de 6 mm cu duză radială disc la 360°, lungă de 1500 mm, cu o conexiune pentru cuplajul rapid al produsului.
- Sonda cârlig cu tub de manevrare de 50 cm, cârlig de 90°, duză Venturi de 4 mm și dispozitiv anti-răsucire.

Adaptoarele pentru aplicarea de ceară protectoare pentru podele exterioare sunt disponibile ca accesorii.

Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
HV 200 extra, HV 350, HV 400, ceară protectoare	bucată	1	143.99 B

Sonda flexibilă din nylon

Lungime 1500 mm, duză de 6 mm diametru cu opțiune înainte/înapoi și conexiune pentru cuplajul rapid al produsului.

Sonda servește la pulverizarea produselor de protecție a cavităților caroseriei vehiculelor. Sonda flexibilă din nylon se poate folosi pentru cavitățile foarte lungi, curbe sau înguste.

Duza pulverizează de aproape în toate direcțiile.

Potrivită pentru dispozitivele aplicatoare cu cârlig Venturi și cuplaj rapid:

Pistol pulverizator vară/iarnă 143.99 B

Echipment auxiliar HKU 3:1 157.20 M



Sonda cârlig

Cu tub de manevrare de 50 cm și dispozitiv anti-răsucire, cârlig la 90° cu conexiune pentru cuplajul rapid al produsului.

Cârligul are o duză Venturi de 4 mm. Sonda cu cârlig Venturi servește la pulverizarea etanșanților de cavități în zone cu acces dificil.

Utilizând cârligul Venturi de 4 mm, portierele pot fi tratate prin găurile de scurgere din zona inferioară.

Potrivit pentru echipamentul aplicator cu sondă Venturi dotat cu cuplaje rapide:

Pistol pulverizator vară/iarnă 143.99 B

Echipment auxiliar HKU 3:1 157.20 M

Sondă semi-rigidă din nylon



Lungime 1300 mm, duză de 6 mm diametru cu opțiune înainte/înapoi și conexiune pentru cuplajul rapid al produsului.

Sonda servește la pulverizarea produselor de protecție a cavităților caroseriei vehiculelor. Sonda semi-rigidă este în mod special destinată cavităților drepte, cu secțiune transversală mare.

Avantaj: sonda semi-rigidă din nylon menține duza în mijlocul cavității. Duza pulverizează de jur împrejur și înainte.

Potrivit pentru dispozitivele aplicatoare cu cârlig Venturi:

Pistol pulverizator vară/iarnă 143.99 B

Echipment auxiliar HKU 3:1 157.20 M

Destinat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Sondă flexibilă din nylon	bucată	1	157.07 Y
Sondă semi-rigidă din nylon	bucată	1	157.90 N
Sondă cârlig	bucată	1	157.03 T

Sondele sunt potrivite pentru aplicarea:
HV 200 Extra, HV 350, HV 400



Cremă protectoare

Acțiune protectoare de prevenire a murdării mâinilor cu substanțe greu de curățat, cum ar fi vopselele, adezivii, materialele de antifonare.

Masați pielea mâinilor cu cremă protectoare, înainte de a începe lucrul și acordați un timp de uscare de 1-2 minute.

Pielea este acum protejată de mizerie. După ce ați terminat munca, spălați doar cu apă.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	500 ml	12	153.72 J

Teroquick

Pentru curățarea rapidă și în totalitate a mâinilor.

- Nu conține particule abrazive, protejează mâinile
- Pentru fiecare bidon de 12,5 L, o periută de unghii



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	350 ml	10	191.93 M
Găleată	12,5 litri	1	167.40 W



TeroClean Forte

Produsul de curățat pentru mâini este un gel cu efect emolient. Curăță repede, în întregime și protector. Îndepărtează cu eficiență orice mizerie ce apare în mod obișnuit în atelierul de reparații, cum ar fi:

- Uleiuri și grăsimi
- Vopsele și culori
- Materiale antifonare și ceruri
- Adezivi pentru parbrize și reziduuri poliuretane
- Ingredienții activi de spălare sunt pe bază de produse naturale
- Efect de protecție a mâinilor asigurat de substanțe emoliente
- Testat clinic pentru compatibilitatea cu pielea
- Nu înfundă scurgerile către canalizare datorită conținutului de agent cu particule micro-fricțiune



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Bidon	4,5 litri	4	106.05 C
Set		1	107.15 X

Dozator Teroquick

Dispozitiv practic și economic pentru dozarea pastei de curățat mâinile Teroquick. Pentru umplerea din bidoanele de 12,5 L.

- Capacitate: 2,5 L



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Bucată	—	1	157.14 F



7850 Curățător mâini

Curățător unic, cu acțiune naturală. Produs din coajă de lămâie, biodegradabil. Nu conține uleiuri minerale sau distilați din petrol. Amestecul cu piatra Ponce fin măcinată asigură o curățare completă. Măinile vor mirosi plăcut și natural.

- Acțiune naturală de curățare
- Se poate folosi fără apă
- Este biodegradabil
- Nu lasă nici o peliculă uleioasă

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	400 ml	12	30638
Bidon	3 litri	4	30646



7855 Curățător mâini pentru vopsitori și mecanici

Alternativa non agresivă la agenții de curățare obișnuiți. Îndepărtează cu blândețe culoarea, vopseaua, adezivii, rășinile, siliconii și alte materii greu de curățat. În plus față de piatra Ponce fin măcinată, conține cele patru substanțe importante în tratarea și întreținerea pielii: lanolina, aloe, ulei de jojoba, vitamina E.

- Îndepărtează mizeria persistentă
- Biodegradabil



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	400 ml	12	31031